

А К Т
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2018/2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ

составлен « 16 » августа 2018 г.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра», год постройки – 1980 год, ввод в эксплуатацию 2005год.

(полное наименование, номер образовательной организации, год постройки)

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(учредитель организации)

Ставропольский край, Буденновский район, п. Искра, ул. Молодежная, 1А.

(юридический и фактический адрес организации)

Марченко Оксана Юрьевна тел. 6-12-40

(фамилия, имя, отчество, № телефона руководителя организации)

На основании распоряжения администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края от 24.05.2018 г. № 133-р «О мероприятиях по проверке готовности муниципальных образовательных организаций Буденновского муниципального района к новому 2018-2019 учебному году и готовности их к работе в осенне-зимний период» период с 13 по 17 августа 2018 года комиссией в составе:

Буримова Марина
Анатольевна

заместитель главы администрации
Буденновского муниципального района,
председатель комиссии

Матжанов Андрей
Николаевич

начальник отдела образования администрации
Буденновского муниципального района,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Андриенко Сергей
Сергеевич

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Буденновскому, Новоселицкому и Арзгирскому районам), подполковнику внутренней службы (по согласованию)

- Васюкова Галина
Викторовна
- начальник отдела инженерно-технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр развития и поддержки системы образования Буденновского района»
- Гежина Татьяна
Викторовна
- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних по отделу внутренних дел России по Буденновскому району, подполковник полиции (по согласованию)
- Гнездилов Аркадий
Николаевич
- главный государственный инспектор труда в Ставропольском крае (по согласованию)
- Золотарёв Роман
Юрьевич
- начальник ПЦО г. Буденновск МО ВО по Буденновскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» – майор полиции (по согласованию)
- Иванова Елена
Васильевна
- инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела государственной безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по Буденновскому району, старший лейтенант полиции (по согласованию)
- Мадатова Стелла
Анатольевна
- председатель Буденновской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
- Москвичёв Валерий
Александрович
- главный специалист по антитеррористической и общественной безопасности администрации Буденновского муниципального района (по согласованию)
- Плещеев Антон
Юрьевич
- сотрудник отдела в г. Буденновске УФСБ России по Ставропольскому краю (по согласованию)
- Рачицкая Елена
Алексеевна
- заместитель начальника отдела образования администрации Буденновского муниципального района

Тютюников Александр Николаевич государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Чаленко Ольга Евгеньевна директор муниципального казенного учреждения «Центр развития и поддержки системы образования Буденновского района»

проведена проверка готовности государственного казенного учреждения социального обслуживания «Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра», «ГКУСО «Буденновский СРЦН «Искра», далее – учреждение.

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица: (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственное казенное учреждение социального обслуживания «Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от **18 мая 2018 г. № 194**;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478463,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478462,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478457,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478456,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478461,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478459,

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.12.2015г. № 26 АК 478458,

подтверждающие закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от 01.04.2016г. № 26АК 595362, на праве постоянное (бессрочное) пользование;

на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательной организацией);

Площадь земельного участка – 4472 кв.м

Лицензия на право осуществлять образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей и взрослых, установленной формы, и выданной 05 июня 2017 г., серия 26Л01 № 0002125 регистрационный номер 1022603220420, выдана министерством образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от «17» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от 17 августа 2017 года № 07-212-807-6-ТО-479 оформлена.

3. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 2 от «25» мая 2018 года оформлен.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

4. Количество зданий (объектов) учреждений - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 25 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

(всего)

основное здание ГКУСО «Буденновский СРЦН «Искра», выполнен силами работников учреждения, акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

в) иных видов ремонтов на 0 объектах образовательного учреждения:

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся - 25 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 25 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; В том числе:

г) численность выпускников 2017- 2018 годов - 0 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек, не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 0 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 0; количество обучающихся - 0 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 0 классов, 0 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения – имеется программа развития ГКУСО «Буденновский СРЦН «Искра» на 2015-2020 годы

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников- 15 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно – технических работников- 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников- 14 человек 82,3 %;

производственных работников- 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников- 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 8 человек 100 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2018/2019 учебный год имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, не удовлетворительное):

Здание и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимое	имеется	Оснащены в %	Наличие документов по Т/Б	Наличие акта разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Пищеблок	1	1	100	+		+	+	
2.	Спальные комнаты	6	6	100	+		+	+	
3.	Комната самоподготовки	1	1	100	+		+	+	
4.	Кабинет психолога	1	1	100	+		+	+	
5.	Медицинский кабинет	1	1	100	+		+	+	
6.	Игровая комната	1	1	100	+		+	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное), наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования:

_____ имеется, площадью _____ м² _____
 _____ наличие спортивного оборудования - _____ % _____
 _____ наличие спортивного инвентаря – _____ % _____
 _____ акты – _____

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

музыкальный зал- не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц

каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0 и др.)
состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное); наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - единиц, из них подлежат списанию - ___ - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - ___, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное); акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____

Потребность в спортивном оборудовании: _____ - _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект - классов - ___; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и т.д.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - ___ шт.; стулья офисные - ___ шт.; кровати - ___ шт.; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг 295, фонд учебников 107, 46%;

- научно-педагогической и методической литературы 89 шт.

Основные

недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.
(имеется, не имеется)

7. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением: удовлетворительное

(удовлетворительное, не удовлетворительное)

- площадь участка 4472 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их технического состояние и соответствие санитарным требованиям имеется

(имеется (не имеется), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование _____

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

8. Медицинское обслуживание в организации организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы(штат, договор)	Примечание
Мед. сестра	Осуществление медицинского обслуживания воспитанников	2,0	постоянная	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «23» января 2014г. № ЛО-26-01-002298, регистрационный номер _____;

а) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога - психолога – имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется, приспособлена, емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____;

9. Питание воспитанников организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1
(количество смен) (количество столовых)
 Столовых на 25 посадочных мест. Буфет не имеется на
 _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема
 пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе
 питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что
 составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у
 поставщиков на договорной основе:

Государственный контракт № 0321200034818000016-0103816-01 с 25.06.2018
 по 31.12.2018 г.

Государственный контракт № 0321200034818000015-0103816-02 с 25.06.2018
 по 31.12.2018 г.

Государственный контракт № 0321200034818000014-0103816-02 с 25.06.2018
 по 30.09.2018 г.

Государственный контракт № 0321200034818000017-0103816-02 с 25.06.2018
 по 31.12.2018 г.

Государственный контракт № 0321200034818000012-0103816-01 с 25.06.2018
 по 30.09.2018 г.

Государственный контракт № 47/18 с 13.07.2018 по 31.12.2018 г.

Государственный контракт № 4-18 с 01.01.2018 по 30.09.2018 г.

Государственный контракт № 0321200034817000057-0103816-01 с 09.01.2018
 по 31.12.2018 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано)

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлен, не оформлен)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и её работников имеется ;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организовано
(организовано, не организовано)

установлен кулер
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____
(имеется, не имеется) №294 от 09 января 2018
года, ООО «Гигиена и экспертиза Плюс»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказавшая услуги)

10. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК – 300 и др.) светодиодное

11. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков и др.) _____
Санитарно-гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ ;

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании акта

(проводилось, не проводилось)

№ 399 от « 08 » 08 2018 года,

выданного Электротехническая лаборатория «АНТЕМ»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;

(соответствует, не соответствует нормам)

Основные недостатки: _____;

12. Транспортное обеспечение организации организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей Технические требования»	Техническое состояние	примечание
1.	Автомобиль	Lada Largus RSOY5L	1	2013	соответствует	исправное	
2.	Автобус	ГАЗ 332132	1	2015	соответствует	исправное	
3.	Автомобиль	ВАЗ 12150 легковой	1	2015	соответствует	исправное	

Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники не имеется

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует

(соответствуют, не соответствуют)

Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от образовательного учреждения от « » 20 г. № .

Основные недостатки: _____

13. Потребность в замене (дополнительной закупки) не имеется
(имеется, не имеется):

количество - 0 единиц.

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объекта учреждения осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены не заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договоров)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договоров)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС, кнопка экстренного вызова выведена на ЕДДС (112)

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована и

(оборудована, не оборудована)

обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

15. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативными требованиями:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

акт проверки от 22 декабря 2017 года № 181

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ пункты _____ и
 предписания выполнены

б) требования пожарной безопасности выполняются
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объект учреждения
оборудован. В учреждении установлена _____
 (оборудованы, не оборудованы)

«Стрелец Мониторинг»

(тип(вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу команд на включение автоматических установок
 пожаротушения

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических
 установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
 (исправна, не исправна)

г) здания и объекты учреждения: системами противоводымной
 защиты не оборудованы;
 (оборудованы, не оборудованы)

д) обеспечение дублирование сигнала на пульт подразделения
 пожарной охраны без участия работников объекта (устройство «Пак
 Стрелец») оборудовано наличие договора на
 (оборудованы, не оборудованы)

обслуживание СКООООВД ПО г. Буденновск от 09.01.2018 г.
 (наименование организации, (дата, № договора (контракта))

е) система передачи извещателей о пожаре обеспечивает
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

ё) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущество от воздействия от
 (обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _____
обеспечивает беспрепятственную эвакуация обучающихся и
 (обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны (не
 разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений
 назначены (не назначены);

ж) пожарным водоснабжением оборудованы, в том числе:
 (оборудованы, не оборудованы)

внутренние пожарные краны - штук, состояние _____,
 (количество) (исправны, не исправны)

пожарный гидрант (водоем) 1 штук, состояние исправлен,
 (количество) (исправны, не исправны)

дата проведения проверки работоспособности пожарного
 водоснабжения ПЧ-155 от 03 апреля 2018 г.
 (наименование организации, (дата, № акта проверки)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении
Проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 г. будет проводиться в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и правил оценки готовности к отопительному периоду от 12.03.2013 г. № 103 комиссией муниципального образования Искровского сельсовета согласно распоряжению администрации муниципального образования Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края.
название населенного пункта

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется _____
мобильная котельная
(указать характер отопительной системы (централизованно, котельная, личное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Гидравлическая промывка и опрессовка отопительной системы
проведена
(проведена, не проведена)

21.09.2017 г. № 1 ОАО СМПК «Левокумская»
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

17. Режим воздухообмена в помещениях в учреждении: _____
соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и т.п)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает)
соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Благодарненский филиал

техническое состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Основные недостатки: _____

19. Газоснабжение образовательного учреждения _____

20. Канализация, техническое состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, не удовлетворительное)

Основные недостатки: _____

II. Заключение комиссии

Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Буденновский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Искра»

(полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году ГОТОВО
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

Руководителям образовательных учреждений в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

В период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «__» _____ 20__ г. предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятых решения.

Председатель комиссии: _____

М.А. Буримова

Члены комиссии: _____

А.Н. Матжанов

С.С. Андрienko

С.С. Андрienko

исключено и да...

Васюкова

Г. В. Васюкова

Гежина

Т.В. Гежина


Гнездилов


А. Н. Гнездилов


Золотарев

Р. Ю. Золотарев



_____ Е.В. Иванова


_____ С.А. Мадатова


_____ В.А. Москвичёв


_____ А. Ю. Плещеев


_____ Е.А. Рачицкая


_____ А.Н. Тютюников


_____ О.Е. Чаленко